

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet pr. december 2017

Beregning af varmepriser

Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en standardlejlighed på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og et standardhus på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. De oplyste priser for de to standardboliger indeholder både et fast og et variabelt bidrag. Det faste bidrag beregnes på baggrund af f.eks. aftagerens beboelsesareal, ejendommens rumfang eller hedeplademål, samt et eventuelt abonnementsbidrag. Derfor kan fjernvarmeprisen for de to standardboliger ikke alene beregnes ud fra den variable pris pr. MWh.

I prisstatistikken er anvendt de mest aktuelle og retvisende priser. Der kan for enkelte forsyninger være forskel på priserne anvendt i denne statistik for december 2014 eller december 2016 og priserne angivet i de oprindelige statistikker for samme periode, fx hvis forsyningerne har korrigeret tidligere anmeldte priser.

Prisoversigten viser gældende priser pr. 7. december 2017 og er baseret på fjernvarmevirksomhedernes prisanmeldelser til Energitilsynet.

| Fjernvarmeforsyning | Postnr. | Forbrugerpris inkl. moms, december 2017 | | | Dec. 2014 - Dec. 2017 | | Dec. 2016 - Dec. 2017 | |
|---|---------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Pris pr. MWh | Lejlighed på 75 kvm, varme-forbrug 15 MWh | Hus på 130 kvm, varmeforbrug 18,1 MWh | Nominel prisændring | Procentvis prisændring | Nominel prisændring | Procentvis prisændring |
| Agersted Varmeværk | 9330 | 358 | 7.863 | 10.346 | -1.448 | -12,3% | 272 | 2,7% |
| Albertslund Varmeværk | 2620 | 665 | 12.288 | 15.328 | 1.460 | 10,5% | 2.178 | 16,6% |
| Allingåbro Varmeværk | 8961 | 438 | 10.188 | 13.231 | 1.131 | 9,3% | 0 | 0% |
| Als Fjernvarme a.m.b.a. | 9560 | 425 | 9.350 | 11.755 | -13 | -0,1% | -13 | -0,1% |
| Ans Kraftvarmeværk | 8643 | 544 | 10.600 | 13.263 | -3.804 | -22,3% | 2.263 | 20,6% |
| Ansager Varmeværk | 6823 | 344 | 10.994 | 15.816 | -448 | -2,8% | 0 | 0% |
| Arden Varmeværk | 9510 | 406 | 8.429 | 10.903 | -2.683 | -19,7% | 1.796 | 19,7% |
| Assens Fjernvarme Amba - Fyn | 5610 | 400 | 7.694 | 9.771 | -1.160 | -10,6% | 276 | 2,9% |
| Assens Fjernvarme Amba - Jylland | 9550 | 500 | 11.969 | 15.488 | 226 | 1,5% | 0 | 0% |
| Astrup Kraftvarmeværk | 9510 | 225 | 9.438 | 10.135 | -5.849 | -36,6% | -1.584 | -13,5% |
| Asaa Fjernvarme | 9340 | 344 | 8.172 | 10.441 | -1.387 | -11,7% | 3.856 | 58,6% |
| Augustenborg Fjernvarme | 6440 | 469 | 10.219 | 12.909 | -1.290 | -9,1% | 0 | 0% |
| Aulum Fjernvarme A.m.b.a. | 7490 | 250 | 6.900 | 9.875 | -6.746 | -40,6% | 1.131 | 12,9% |
| Auning Varmeværk | 8963 | 450 | 9.406 | 12.383 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Avedøre Fjernvarme A.m.b.a. | 2650 | 433 | 10.757 | 12.853 | 577 | 4,7% | -746 | -5,5% |
| Ballen/Brundby Varmeværk | 8305 | 763 | 17.138 | 19.501 | 2.148 | 12,4% | 600 | 3,2% |
| Balling Fjernvarmefværk A.m.b.a. | 7860 | 565 | 10.625 | 13.752 | -510 | -3,6% | 0 | 0% |
| Bedsted Fjernvarme | 7755 | 550 | 12.203 | 14.149 | 0 | 0% | 500 | 3,7% |
| Billund Varmeværk | 7190 | 520 | 9.425 | 11.862 | -2.222 | -15,8% | 0 | 0% |
| Bindslev Fjernvarme | 9881 | 244 | 7.171 | 9.646 | -3.507 | -26,7% | 3.322 | 52,5% |
| Bjerringbro Varmeværk | 8850 | 406 | 9.319 | 11.653 | -3.394 | -22,6% | -1.018 | -8,0% |
| Blenstrup Kraftvarmefværk A.m.b.a. | 9520 | 550 | 14.200 | 15.905 | -3.620 | -18,5% | -1.358 | -7,9% |
| Blåhøj Energiselskab Amba* | 7330 | 400 | 10.406 | 12.678 | -2.715 | -17,6% | 0 | 0,0% |
| Bogense Forsyningsselskab | 5400 | 375 | 7.906 | 10.100 | -905 | -8,2% | 0 | 0% |
| Boligselskabet Danbo - Havnbjerg Varmecentral | 6430 | 888 | 16.671 | 21.520 | -3.808 | -15,0% | 53 | 0,2% |
| Boligselskabet Danbo - Langesø Varmecentral | 6430 | 774 | 15.013 | 19.542 | -3.933 | -16,8% | -273 | -1,4% |
| Boligselskabet Danbo - Nordborg Varmecentral | 6430 | 818 | 16.513 | 21.797 | -1.317 | -5,7% | 2.203 | 11,2% |
| Bornholms Varme A/S** | 3700 | 700 | 15.531 | 19.283 | 599 | 3,2% | 0 | 0% |
| Borup Varmefværk Amba | 4140 | 506 | 9.549 | 12.552 | 6 | 0,0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 8300 | 475 | 11.625 | 13.098 | -7.376 | -36,0% | -2.263 | -14,7% |
| Bramming Fjernvarme A.m.b.a. | 6740 | 363 | 6.703 | 8.755 | -3.618 | -29,2% | -146 | -1,6% |
| Brande Fjernvarme Amba | 7330 | 363 | 7.750 | 9.974 | -1.526 | -13,3% | -551 | -5,2% |
| Bredebro Varmeværk | 6261 | 325 | 7.281 | 9.733 | -2.186 | -18,3% | 0 | 0% |
| Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 7182 | 663 | | 15.778 | -2.376 | -13,1% | -1.018 | -6,1% |
| Broager Fjernvarmeselskab | 6310 | 531 | 12.125 | 15.603 | -1.191 | -7,1% | 0 | 0% |
| Brovst Fjernvarme | 9460 | 450 | 9.875 | 12.645 | -3.620 | -22,3% | -453 | -3,5% |
| Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. | 8740 | 156 | 5.188 | 7.253 | -7.353 | -50,3% | -2.263 | -23,8% |
| Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. | 2605 | 481 | 9.631 | 12.562 | 194 | 1,6% | 0 | 0% |
| Brønderslev Varme | 9700 | 623 | 11.323 | 14.187 | -1.529 | -9,7% | -298 | -2,1% |
| Brøns Kraftvarme A.m.b.a. | 6780 | 475 | 12.600 | 14.673 | -6.208 | -29,7% | -4.020 | -21,5% |
| Brørup Fjernvarme | 6650 | 350 | 7.813 | 10.410 | -905 | -8,0% | -1.131 | -9,8% |
| Bækmarksbro Varmeværk A.m.b.a. | 7660 | 600 | 12.800 | 15.460 | -400 | -2,5% | 0 | 0% |
| Bælum Varmeværk | 9574 | 500 | 11.438 | 12.988 | -2.489 | -16,1% | -2.489 | -16,1% |
| Bøvling Varmeværk | 7650 | 619 | 10.781 | 12.699 | 277 | 2,2% | 1.203 | 10,5% |
| Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A. | 6070 | 450 | 9.250 | 12.020 | -3.939 | -24,7% | 905 | 8,1% |
| Dronninglund Fjernvarme | 9330 | 474 | 8.888 | 11.387 | -3.275 | -22,3% | -1.181 | -9,4% |
| Durup Fjernvarme | 7870 | 465 | 10.518 | 14.373 | -1.556 | -9,8% | 0 | 0% |
| Dybvad Varmeværk Amba | 9352 | 538 | 11.938 | 14.979 | -834 | -5,3% | -1.358 | -8,3% |
| E.ON Varme - Frederikssund Kraftvarme / Hjortekær** | 2000 | 630 | 11.913 | 14.938 | -1.112 | -6,9% | 0 | 0% |
| E.ON Varme - Lendemarke Varmeforsyning | 4780 | 630 | 11.913 | 14.938 | -5.578 | -27,2% | 0 | 0% |
| E.ON varme - Ørslev Terslev Fjernvarme | 2730 | 630 | 11.913 | 14.938 | -16.103 | -51,9% | 0 | 0% |
| Ebeltoft Fjernvarmeværk | 8400 | 386 | 8.529 | 10.860 | -251 | -2,3% | -3 | -0,0% |
| Egtved Varmeværk | 6040 | 500 | 10.281 | 13.413 | -3.448 | -20,4% | -2.263 | -14,4% |
| Ejby Fjernvarme A.m.b.a. | 5592 | 350 | 7.938 | 10.260 | -5.550 | -35,1% | 4.073 | 65,8% |
| Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 7830 | 738 | 16.313 | 19.349 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ejstrupholm Varmeværk | 7361 | 375 | 10.125 | 11.288 | -1.661 | -12,8% | 0 | 0% |
| Ellehavegaard Energy I/S | 4800 | 469 | | 15.909 | -326 | -2,0% | -325 | -2,0% |
| EnergiGruppen Jylland Varme | 7400 | 527 | 11.228 | 14.607 | -470 | -3,1% | -470 | -3,1% |
| Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk | 7430 | 188 | 4.969 | 6.581 | -6.181 | -48,4% | 3.394 | 106,5% |
| Esbjerg Varme A/S | 6705 | 456 | 8.833 | 10.921 | -1.204 | -9,9% | -83 | -0,8% |
| Farsø Fjernvarmeværk | 9640 | 425 | 9.406 | 11.755 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Farum Fjernvarme | 3520 | 438 | 8.743 | 11.264 | -6.831 | -37,8% | 0 | 0% |
| Faxe Fjernvarmeselskab | 4640 | 414 | 8.480 | 11.430 | -424 | -3,6% | -284 | -2,4% |
| FD Hvidovre | 2650 | 446 | 11.002 | 13.117 | 101 | 0,8% | -140 | -1,1% |
| Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 7540 | 344 | 7.781 | 8.847 | -1.551 | -14,9% | -963 | -9,8% |
| Fensmark Fjernvarmeværk | 4684 | 375 | 8.844 | 12.116 | -2.263 | -15,7% | 679 | 5,9% |
| Ferritslev Fjernvarmeselskab | 5863 | 600 | 11.875 | 14.698 | -6.381 | -30,3% | 0 | 0% |
| Filskov Energiselskab | 7200 | 250 | 7.188 | 8.650 | -7.785 | -47,4% | 0 | 0% |
| Fjernvarme Horsens A.m.b.a. | 8700 | 507 | 9.958 | 12.800 | -2.144 | -14,3% | -198 | -1,5% |
| Fjerritslev Fjernvarme | 9690 | 413 | 9.063 | 11.991 | -2.534 | -17,4% | -453 | -3,6% |
| Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a. | 9330 | 469 | 9.688 | 12.172 | -6.222 | -33,8% | 0 | 0% |
| Fredericia Fjernvarme | 7000 | 314 | 7.399 | 9.885 | -3.925 | -28,4% | 162 | 1,7% |
| Frederiks Varmeværk | 7470 | 375 | 9.219 | 12.100 | -3.394 | -21,9% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Frederiksberg Fjernvarme A/S | 2000 | 537 | 9.690 | 12.557 | -20 | -0,2% | 1.241 | 11,0% |
| Frederikshavn Varme A/S | 9900 | 465 | 9.631 | 12.379 | -1.358 | -9,9% | 0 | 0% |
| Frifelt-Roager Kraftvarme AMBA | 6780 | 700 | 17.000 | 20.170 | -453 | -2,2% | -453 | -2,2% |
| Frøstrup Fjernvarmeværk | 7741 | 509 | 12.921 | 16.081 | -410 | -2,5% | 0 | 0% |
| Fuglebjerg Fjernvarme | 4250 | 481 | 10.625 | 14.248 | -633 | -4,3% | -453 | -3,1% |
| Fur Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 7884 | 595 | 13.925 | 15.770 | -1.448 | -8,4% | -543 | -3,3% |
| Fyn, Fjernvarme Fyn A/S | 5230 | 458 | 8.125 | 10.231 | -944 | -8,4% | -385 | -3,6% |
| Faaborg, FFV Varme A/S | 5600 | 388 | 7.719 | 9.951 | -8.294 | -45,5% | -2.638 | -21,0% |
| Galten Varmeværk | 8464 | 350 | 8.266 | 9.976 | 43 | 0,4% | 226 | 2,3% |
| Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning | 9310 | 575 | 10.953 | 14.076 | -743 | -5,0% | 0 | 0% |
| Gartneres Varmeforsyning i Belling - Fangel ApS | 5250 | 352 | 6.395 | 7.649 | -558 | -6,8% | -1.381 | -15,3% |
| Gartneres Varmeforsyning i Åsum og Langeskov ApS | 5250 | 428 | 7.496 | 8.979 | -405 | -4,3% | -49 | -0,5% |
| Gartneres Fjernvarmeforsyning i Odense Nord ApS | 5250 | 439 | 7.868 | 9.426 | 989 | 11,7% | 597 | 6,8% |
| Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk | 8981 | 313 | 6.063 | 7.506 | -6.401 | -46,0% | 2.884 | 62,4% |
| Gauerslund Fjernvarme | 7080 | 488 | 9.531 | 12.418 | -1.810 | -12,7% | 0 | 0% |
| Gedsted Varmeværk | 9631 | 563 | 11.406 | 14.869 | -3.566 | -19,3% | -1.131 | -7,1% |
| Gelsted Fjernvarmeselskab | 5591 | 650 | 13.188 | 16.715 | -679 | -3,9% | 0 | 0% |
| Genner-Hellevad-Hovslund Forenede Kraftvarmeværker | 6230 | 400 | 10.900 | 14.065 | -3.620 | -20,5% | -453 | -3,1% |
| Gentofte Fjernvarme | 2820 | 396 | 10.821 | 12.850 | -367 | -2,8% | -2 | -0,0% |
| Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. | 3250 | 531 | 10.969 | 14.303 | 339 | 2,4% | 0 | 0% |
| Give Fjernvarme Amba | 7323 | 275 | 5.438 | 7.253 | -4.850 | -40,1% | -325 | -4,3% |
| Gjerlev Varmeværk | 8983 | 518 | 13.575 | 17.517 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Gjørl Private Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9440 | 375 | 10.625 | 13.663 | -1.131 | -7,6% | 1.584 | 13,1% |
| Gladsaxe Kommune, Fjernvarmeforsyningen | 2860 | 354 | 10.186 | 12.136 | -2.374 | -16,4% | 277 | 2,3% |
| Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a. | 5620 | 438 | 9.063 | 11.794 | -1.584 | -11,8% | 0 | 0% |
| Glostrup Varme A/S | 2600 | 450 | 11.495 | 15.888 | -374 | -2,3% | 611 | 4,0% |
| Glyngøre Fjernvarmeværk | 7870 | 500 | 10.625 | 13.863 | -4.398 | -24,1% | -1.331 | -8,8% |
| Gram Fjernvarme | 6510 | 494 | 9.688 | 12.524 | -2.376 | -15,9% | 453 | 3,7% |
| Grenaa Varmeværk | 8500 | 525 | 10.219 | 13.015 | -1.267 | -8,9% | 0 | 0% |
| Greve Fjernvarme A.m.b.a.** | 2670 | 313 | 7.464 | 9.793 | -1.157 | -10,6% | 454 | 4,9% |
| Grindsted, Gev Varme A/S | 7200 | 250 | 5.938 | 7.400 | -6.666 | -47,4% | 0 | 0% |
| Græsted Fjernvarme A.m.b.a | 3230 | 431 | 10.056 | 13.587 | -453 | -3,2% | 566 | 4,3% |
| Gråsten Varme A/S | 6300 | 406 | 8.969 | 11.466 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Gudenådalens Energiselskab - Ulstrup | 8860 | 513 | 10.613 | 13.214 | -4.299 | -24,5% | -3.168 | -19,3% |
| Guldborgsund Varme | 4800 | 538 | 10.759 | 14.035 | 557 | 4,1% | 0 | 0% |
| Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk | 8300 | 550 | 13.656 | 15.949 | -8.779 | -35,5% | 0 | 0% |
| Gørding Varmeværk | 6690 | 475 | 9.094 | 12.010 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Haderslev Fjernvarme | 6100 | 425 | 8.063 | 10.068 | -3.174 | -24,0% | -679 | -6,3% |
| Haderup Kraftvarmeværk | 7540 | 376 | 8.269 | 9.435 | -5.059 | -34,9% | -963 | -9,3% |
| Hadsten Varmeværk | 8370 | 350 | 8.813 | 9.898 | -640 | -6,1% | -640 | -6,1% |
| Hadsund Fjernvarmeværk | 9560 | 474 | 11.360 | 13.654 | 572 | 4,4% | -22 | -0,2% |
| Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9700 | 550 | 14.250 | 15.955 | -7.198 | -31,1% | -500 | -3,0% |
| Hals Fjernvarme | 9370 | 513 | 10.125 | 12.814 | -453 | -3,4% | 0 | 0% |
| Halsnæs Varme A/S | 3300 | 500 | 10.024 | 12.920 | -5.866 | -31,2% | -905 | -6,5% |
| Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.A. | 4900 | 526 | 14.368 | 18.323 | 1.814 | 11,0% | 0 | 0,0% |
| Halvrimmen-Arentsminde Kraftv.værk Amba | 9460 | 438 | 9.469 | 11.856 | -7.296 | -38,1% | -1.131 | -8,7% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hammel Fjernvarme Amba | 8450 | 419 | 7.306 | 9.154 | -453 | -4,7% | 0 | 0% |
| Hammershøj Fjernvarmeværk | 8830 | 456 | 8.906 | 11.833 | -1.358 | -10,3% | -2.263 | -16,1% |
| Hanstholm Varmeværk | 7730 | 350 | 8.375 | 9.460 | -3.840 | -28,9% | -125 | -1,3% |
| Harboøre Varmeværk A.m.b.a. | 7673 | 213 | 5.738 | 7.476 | -679 | -8,3% | 0 | 0% |
| Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. | 4261 | 650 | 12.836 | 17.224 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Haslev Fjernvarme Imba | 4690 | 600 | 12.408 | 15.858 | -887 | -5,3% | -1.131 | -6,7% |
| Havndal Fjernvarme A.m.b.a. | 8970 | 579 | 10.816 | 12.612 | -3.442 | -21,4% | -2.665 | -17,4% |
| Havneby Varmeværk A.m.b.a. | 6792 | 844 | 16.094 | 20.634 | 675 | 3,4% | 488 | 2,4% |
| Hedensted Fjernvarme | 8722 | 620 | 11.706 | 14.935 | -2.364 | -13,7% | 0 | 0% |
| Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. | 7250 | 200 | 7.525 | 8.970 | -9.127 | -50,4% | 905 | 11,2% |
| Helsingør Fjernvarme | 3200 | 525 | 10.656 | 13.865 | -7.554 | -35,3% | -1.619 | -10,5% |
| Helsingør, Forsyning Helsingør Varme | 3000 | 656 | 13.196 | 16.489 | -873 | -5,0% | -287 | -1,7% |
| Hemmet Varmeværk A.m.b.a. | 6893 | 609 | 14.038 | 17.506 | -2.597 | -12,9% | -1.223 | -6,5% |
| Hillerød Varme A/S - Skævinge | 3400 | 425 | 12.085 | 15.244 | -1.934 | -11,3% | 2.420 | 18,9% |
| Hillerød Varme A/S | 3400 | 425 | 9.575 | 10.893 | -1.934 | -15,1% | 2.420 | 28,6% |
| Hillerød Varme A/S - Gørløse | 3400 | 425 | 13.086 | 14.404 | -1.934 | -11,8% | 3.551 | 32,7% |
| Hillerød Varme A/S - Meløse-St.Lyngby | 3400 | 425 | 13.895 | 15.213 | -1.934 | -11,3% | 2.420 | 18,9% |
| Hinnerup Fjernvarme | 8382 | 400 | 7.825 | 10.220 | 565 | 5,9% | 226 | 2,3% |
| Hirtshals Fjernvarme A.m.ba. | 9850 | 375 | 9.140 | 12.021 | -3.960 | -24,8% | 0 | 0% |
| Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. | 9320 | 588 | 12.563 | 14.384 | -2.036 | -12,4% | 0 | 0% |
| Hjordkær Fjernvarmeværk | 6230 | 514 | 11.141 | 13.559 | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| Hjørring Varmeforsyning | 9800 | 363 | 7.638 | 9.221 | -1.593 | -14,7% | 0 | 0% |
| Hobro Varmeværk | 9500 | 500 | 9.023 | 11.431 | 1 | 0,0% | 0 | 0% |
| HOFOR Fjernvarme P/S | 2300 | 662 | 12.125 | 14.975 | -1.664 | -10,0% | 0 | 0,0% |
| Holeby Fjernvarme | 4960 | 428 | 9.484 | 12.119 | -4.488 | -27,0% | -2.632 | -17,8% |
| Holme Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a. | 8270 | 581 | 10.031 | 12.658 | -1.663 | -11,6% | -475 | -3,6% |
| Holsted Varmeværk | 6670 | 500 | 10.594 | 13.313 | -1.810 | -12,0% | 0 | 0% |
| Holte Fjernvarme (Øverød central) | 2840 | 741 | 12.781 | 16.260 | -3.470 | -17,6% | -1.471 | -8,3% |
| Horbelev Varmeværk | 4871 | 543 | 14.958 | 20.086 | -791 | -3,8% | 1.036 | 5,4% |
| Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. | 3100 | 665 | 12.948 | 16.772 | -905 | -5,1% | 0 | 0% |
| Hornslet Fjernvarmeselskab Amba | 8543 | 625 | 11.476 | 13.620 | -1.304 | -8,7% | 0 | 0% |
| Hovedgård Fjernvarmeværk amba | 8732 | 525 | 11.944 | 15.596 | -1.858 | -10,6% | -741 | -4,5% |
| Hundested Varmeværk A.m.b.a. | 3390 | 746 | 14.731 | 19.070 | -3.462 | -15,4% | 0 | 0% |
| Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk | 8350 | 663 | 15.073 | 19.566 | -5.430 | -21,7% | -1.358 | -6,5% |
| Hunseby Maglemer Varmeværk ApS | 4930 | 465 | 11.998 | 16.026 | 521 | 3,4% | 0 | 0% |
| Hurup Fjernvarme | 7760 | 413 | 8.268 | 10.221 | 5 | 0,0% | 0 | 0% |
| Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9640 | 375 | 13.125 | 14.288 | -938 | -6,2% | 0 | 0% |
| Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. | 4330 | 526 | 9.789 | 12.351 | -2.082 | -14,4% | 678 | 5,8% |
| Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk Amba | 9620 | 688 | 15.938 | 18.069 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Hvidbjerg Fjernvarme A.m.b.a. | 7790 | 525 | 9.750 | 12.203 | -2.318 | -16,0% | 0 | 0% |
| Hvide Sande Fjernvarme | 6960 | 406 | 9.381 | 12.278 | -4.426 | -26,5% | 0 | 0% |
| Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 4490 | 606 | 12.645 | 17.135 | -5.301 | -23,6% | 0 | 0% |
| Hyllinge-Menstrup Kraftvarme Amba | 4700 | 625 | 14.063 | 19.438 | -4.023 | -17,1% | -4.433 | -18,6% |
| Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a | 2630 | 580 | 14.121 | 14.121 | -1.019 | -6,7% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Højslev - Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. | 7840 | 516 | 10.123 | 13.145 | -1.852 | -12,3% | -453 | -3,3% |
| Høng Varmeværk | 4270 | 518 | 10.231 | 13.118 | -928 | -6,6% | -989 | -7,0% |
| Hørby Varmeværk | 9300 | 413 | 11.329 | 14.360 | -3.734 | -20,6% | -339 | -2,3% |
| Haarby Kraft-Varme Amba | 5683 | 500 | 10.000 | 12.925 | -6.173 | -32,3% | 0 | 0% |
| Ikast Værkerne Varme A/S | 7430 | 425 | 8.531 | 10.880 | 0 | 0% | 2.602 | 31,4% |
| Ingstrup Fjernvarme | 9480 | 653 | 16.413 | 18.435 | 45 | 0,2% | 1.742 | 10,4% |
| Ishøj Varmeværk | 2635 | 493 | 12.369 | 14.849 | 141 | 1,0% | 2.769 | 22,9% |
| Jelling Varmeværk | 7300 | 310 | 7.840 | 10.261 | -2.869 | -21,9% | 950 | 10,2% |
| Jerslev Kraftvarmeværk | 9740 | 480 | 10.310 | 12.657 | -3.803 | -23,1% | -362 | -2,8% |
| Jetsmark Energiværk A.m.b.a. | 9490 | 406 | 8.750 | 11.591 | -6.391 | -35,5% | -891 | -7,1% |
| Jyderup Varme A/S | 4300 | 711 | 13.235 | 16.868 | -653 | -3,7% | 0 | 0% |
| Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. | 3630 | 325 | 8.125 | 9.133 | -7.805 | -46,1% | 0 | 0% |
| Kalundborg Varmeforsyning A/S | 4400 | 750 | 13.588 | 17.425 | -1.584 | -8,3% | 0 | 0% |
| Karup Varmeværk | 7470 | 313 | 7.781 | 10.469 | -2.454 | -19,0% | -418 | -3,8% |
| Kerteminde Varmeforsyning | 5300 | 550 | 10.525 | 13.385 | -2.785 | -17,2% | -3.346 | -20,0% |
| Kibæk Varmeværk | 6933 | 375 | 10.125 | 13.819 | -905 | -6,1% | -679 | -4,7% |
| Kjellerup Fjernvarme Amba | 8620 | 406 | 8.844 | 10.103 | -6 | -0,1% | 0 | 0% |
| Klejtrup Varmeværk | 9500 | 500 | 10.594 | 13.313 | -3.960 | -22,9% | -1.697 | -11,3% |
| Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.A. | 7900 | 300 | 8.188 | 10.595 | -10.100 | -48,8% | 133 | 1,3% |
| Kolind Fjernvarmeværk | 8560 | 569 | 13.000 | 17.032 | 2.048 | 13,7% | 1.030 | 6,4% |
| Kongerslev Fjernvarme | 9293 | 550 | 11.094 | 14.068 | 453 | 3,3% | 453 | 3,3% |
| Kværndrup Fjernvarme Amba | 5772 | 488 | 10.594 | 13.961 | -1.129 | -7,5% | -1.129 | -7,5% |
| Kølvrå Fjernvarmecentral | 7470 | 550 | 11.063 | 14.280 | -5.258 | -26,9% | -976 | -6,4% |
| Langå Varmeværk | 8870 | 500 | 10.800 | 14.331 | -2.963 | -17,1% | -592 | -4,0% |
| Laurbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 8870 | 406 | 8.594 | 11.228 | -2.191 | -16,3% | -650 | -5,5% |
| Lem Varmeværk | 6940 | 375 | 7.588 | 9.129 | -1.358 | -12,9% | 566 | 6,6% |
| Lemvig Varmeværk | 7620 | 169 | 5.531 | 7.154 | -5.541 | -43,6% | -1.471 | -17,1% |
| Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9870 | 625 | 14.375 | 16.313 | 2.263 | 16,1% | 0 | 0% |
| Lohals Varmeforsyning A.m.b.a. | 5953 | 555 | 13.419 | 17.296 | -228 | -1,3% | 145 | 0,8% |
| Lolland Varme A/S** | 4900 | 457 | 9.607 | 13.199 | -297 | -2,2% | -36 | -0,3% |
| Lystrup Fjernvarme Amba | 8520 | 475 | 9.750 | 12.254 | -2.344 | -16,1% | -453 | -3,6% |
| Læsø Varme A/S | 9940 | 763 | 15.850 | 19.549 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Løgstrup Varmeværk Amba | 8831 | 425 | 9.994 | 12.590 | -4.073 | -24,4% | 0 | 0% |
| Løgstør Fjernvarmeværk | 9670 | 386 | 9.231 | 12.147 | -2.243 | -15,6% | 3.158 | 35,1% |
| Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 8541 | 613 | 10.903 | 13.443 | -105 | -0,8% | 453 | 3,5% |
| Løgumkloster Fjernvarme | 6240 | 575 | 10.750 | 13.633 | -2.172 | -13,7% | -453 | -3,2% |
| Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Amba | 6200 | 670 | 12.050 | 14.127 | -1.489 | -9,5% | 1.881 | 15,4% |
| Løkken Varmeværk | 9480 | 375 | 9.366 | 11.553 | 113 | 1,0% | 0 | 0% |
| Løkkensvejens Kraftvarmeværk Amba | 9480 | 420 | 12.850 | 14.152 | -4.844 | -25,5% | -1.448 | -9,3% |
| Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.a. | 9800 | 680 | 15.075 | 17.183 | -6.285 | -26,8% | -3.439 | -16,7% |
| Lørslev Fjernvarmeforsyning Amba | 9800 | 838 | 17.813 | 23.434 | -1.358 | -5,5% | 0 | 0% |
| Løsning Fjernvarme A.m.b.a. | 8723 | 719 | 12.750 | 16.147 | 111 | 0,7% | -1.131 | -6,5% |
| Malling Varmeværk A.m.b.a. | 8340 | 625 | 11.813 | 15.125 | -294 | -1,9% | 792 | 5,5% |
| Manna-Thise Kraftvarmeværk | 9700 | 530 | 13.950 | 15.593 | -4.525 | -22,5% | -905 | -5,5% |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mariager Fjernvarmeværk Amba | 9550 | 218 | 6.399 | 8.003 | -1.441 | -15,3% | -987 | -11,0% |
| Maribo Varmeværk Amba | 4930 | 346 | 8.350 | 10.637 | 522 | 5,2% | 0 | 0% |
| Marstal Fjernvarme Amba | 5960 | 700 | 15.225 | 17.870 | -1.073 | -5,7% | -1.073 | -5,7% |
| Mejlby Kraftvarmeværk | 8981 | 575 | 14.408 | 16.190 | -5.693 | -26,0% | -1.584 | -8,9% |
| Møllerup Kraftvarme Amba | 8930 | 375 | | 14.038 | -1.696 | -10,8% | 0 | 0% |
| Middelfart Fjernvarme | 5500 | 425 | 8.625 | 11.043 | -3.846 | -25,8% | -1.131 | -9,3% |
| Midtlangeland Fjernvarme | 5900 | 550 | 11.469 | 14.193 | -181 | -1,3% | 0 | 0% |
| Morsø Varme - Dueholm Varmecentral | 7900 | 563 | 10.406 | 13.594 | -4.186 | -23,5% | 0 | 0% |
| Mosedede Fjernvarmeværk a.m.b.a. | 2670 | 882 | 15.575 | 18.982 | 5.929 | 45,4% | -1.890 | -9,1% |
| Mou Kraftvarme Amba | 9280 | 313 | 9.160 | 11.821 | -7.310 | -38,2% | -4.125 | -25,9% |
| Mølndrup Varmeværk | 9632 | 363 | 7.500 | 9.311 | -4.241 | -31,3% | 0 | 0% |
| Mølholm Varmeværk (Andelsselskabet) | 7100 | 531 | 10.094 | 12.841 | -2.602 | -16,8% | -792 | -5,8% |
| Mørke Fjernvarmeselskab Amba | 8544 | 600 | 11.610 | 14.054 | 0 | 0% | -230 | -1,6% |
| Mørkøv Varmeværk Amba | 4440 | 460 | 10.925 | 14.964 | -7.921 | -34,6% | 680 | 4,8% |
| Nibe Varmeværk a.m.b.a. | 9240 | 406 | 8.985 | 11.447 | -4.524 | -28,3% | 0 | 0% |
| Nimtofte - NOFF - Takstområde 1 | 8550 | 593 | 18.013 | 24.662 | -946 | -3,7% | -1.092 | -4,2% |
| Nimtofte - NOFF - Takstområde 2 | 8550 | 593 | 16.888 | 22.712 | -2.015 | -8,1% | -767 | -3,3% |
| Nimtofte - NOFF - Takstområde 3 | 8550 | 593 | 16.981 | 22.874 | -390 | -1,7% | -1.579 | -6,5% |
| Nordby Varmeværk Amba | 6720 | 788 | 16.063 | 18.504 | -1.140 | -5,8% | -2.267 | -10,9% |
| NORFORS Fjernvarme | 2970 | 744 | 15.032 | 19.642 | -88 | -0,4% | 0 | 0% |
| NORFORS Nivå Fjernvarme | 2970 | 744 | 14.494 | 18.656 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Nr. Ørslev Halmvarmeværk* | 4800 | 875 | 13.125 | 15.838 | -679 | -4,1% | 0 | 0% |
| NRGi Lokalvarme A/S | 8200 | 844 | 14.875 | 18.659 | 792 | 4,4% | 0 | 0% |
| Nyborg og Ullerslev Fjernvarmeforsyning | 5800 | 540 | 9.650 | 12.094 | -558 | -4,4% | -724 | -5,6% |
| Nykøbing Mors Fjernvarmeværk Amba | 7900 | 438 | 9.063 | 11.794 | -4.613 | -28,1% | -813 | -6,4% |
| Nykøbing Sj. Varmeværk | 4500 | 399 | 8.669 | 11.280 | -2.937 | -20,7% | -1.041 | -8,4% |
| Nysted Varmeværk A.m.b.a. | 4880 | 344 | 10.500 | 14.384 | -251 | -1,7% | -260 | -1,8% |
| Næstved Varmeværk | 4700 | 489 | 9.715 | 12.659 | -2.198 | -14,8% | 0 | 0% |
| Nørre Alslev Fjernvarmeværk | 4840 | 628 | 12.600 | 16.333 | -998 | -5,8% | 0 | 0% |
| Nørre Nebel Fjernvarme | 6830 | 500 | 11.375 | 14.300 | -3.804 | -21,0% | -792 | -5,2% |
| Nørre Snede Varmeværk, Værk I | 8766 | 238 | 8.375 | 9.249 | -2.616 | -22,1% | -226 | -2,4% |
| Nørre-Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 5580 | 413 | 8.813 | 11.466 | -1.491 | -11,5% | -99 | -0,9% |
| Odder Varmeværk A.m.b.A. | 8300 | 450 | 9.688 | 12.320 | -1.946 | -13,6% | 0 | 0% |
| Odsherred (trundholm) - SEAS-NVE KV-NET A/S | 4520 | 863 | 16.086 | 18.760 | -9.036 | -32,5% | 5.444 | 40,9% |
| Odsherred Varme A/S | 4571 | 850 | 17.250 | 20.135 | -6.335 | -23,9% | 0 | 0% |
| Oksbøl Varmeværk | 6840 | 406 | 9.418 | 12.242 | -2.828 | -18,8% | 566 | 4,8% |
| Onsbjerg Varmeværk | 8305 | 790 | 15.003 | 17.452 | 286 | 1,7% | 1 | 0,0% |
| Oue Kraftvarmeværk | 9500 | 375 | 11.125 | 12.288 | -7.871 | -39,0% | 0 | 0% |
| Outtrup Varmeværk | 6855 | 375 | 9.750 | 12.288 | -4.219 | -25,6% | -1.155 | -8,6% |
| Overlund Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 8800 | 475 | 9.725 | 12.738 | -4.483 | -26,0% | -905 | -6,6% |
| Padborg Fjernvarme A.m.b.a. | 6330 | 494 | 9.575 | 12.412 | 487 | 4,1% | 0 | 0% |
| Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. | 8550 | 688 | 13.308 | 17.099 | -3.019 | -15,0% | -3.019 | -15,0% |
| Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9330 | 438 | 12.813 | 14.169 | -9.390 | -39,9% | -4.864 | -25,6% |
| Præstø Fjernvarme A.m.b.a. | 4720 | 684 | 12.841 | 16.563 | -2.362 | -12,5% | -1.014 | -5,8% |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Ramme Varmeværk | 7620 | 550 | 11.829 | 14.049 | -905 | -6,1% | 0 | 0% |
| Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk | 7860 | 494 | 13.550 | 15.081 | -3.437 | -18,6% | -850 | -5,3% |
| Randers, Verdo Varme A/S (Energi Randers Varme) | 8920 | 699 | 12.251 | 15.346 | -472 | -3,0% | -633 | -4,0% |
| Rask Mølle Varmeværk | 8763 | 613 | 12.281 | 15.761 | -1.358 | -7,9% | 0 | 0% |
| Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a.* | 9610 | 400 | 10.500 | 11.740 | -10.240 | -46,6% | 0 | 0% |
| REFA Gedser Fjernvarme A/S | 4874 | 586 | 13.286 | 17.213 | 169 | 1,0% | 0 | 0% |
| REFA Kettinge Forsyning ApS | 4892 | 727 | 14.366 | 18.746 | -814 | -4,2% | 0 | 0% |
| REFA, Stubbekøbing Fjernvarme A/S | 4800 | 438 | 11.356 | 15.311 | -1.200 | -7,3% | -1.200 | -7,3% |
| Rejsby Kraftvarme | 6780 | 613 | 16.938 | 18.836 | -4.525 | -19,4% | 0 | 0% |
| Ribe Fjernvarme Amba | 6760 | 438 | 10.250 | 12.263 | -2.439 | -16,6% | 0 | 0% |
| Ringe Fjernvarmeselskab | 5750 | 403 | 7.545 | 9.527 | -424 | -4,3% | -423 | -4,3% |
| Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 6950 | 313 | 7.319 | 9.891 | -4.977 | -33,5% | 4.945 | 100,0% |
| Rise Fjernvarme Amba | 5970 | 890 | 20.725 | 23.484 | 1.003 | 4,5% | 0 | 0% |
| Roskilde Varme A/S | 4000 | 560 | 9.994 | 12.899 | -1.417 | -9,9% | 1.299 | 11,2% |
| Roslev Fjernvarmeselskab Amba | 7870 | 469 | 11.188 | 13.947 | -2.272 | -14,0% | -853 | -5,8% |
| Rostrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9550 | 375 | 12.500 | 13.663 | -5.150 | -27,4% | -1.131 | -7,6% |
| Rundhøj Fjernvarme A.m.b.a. | 8270 | 475 | 9.025 | 11.848 | -1.629 | -12,1% | 769 | 6,9% |
| Ry Varmeværk Am.b.a. | 8680 | 388 | 8.906 | 11.689 | 313 | 2,7% | -498 | -4,1% |
| Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 8680 | 575 | 13.813 | 17.108 | -4.769 | -21,8% | 2.263 | 15,2% |
| Ryomgaard Fjernvarmeværk | 8550 | 678 | 13.954 | 17.138 | 375 | 2,2% | 0 | 0% |
| Ræhr Fjernvarme Amba | 7730 | 425 | 11.375 | 12.693 | -4.683 | -26,9% | 0 | 0% |
| Rødby Varmeværk Amba | 4970 | 375 | 9.219 | 12.100 | -1.134 | -8,6% | 0 | 0% |
| Rødbyhavn Fjernvarme Amba | 4970 | 350 | 8.483 | 10.406 | -539 | -4,9% | 223 | 2,2% |
| Rødning Varmecentral | 6630 | 438 | 8.875 | 11.469 | 3.235 | 39,3% | -339 | -2,9% |
| Rødkærsbro Fjernvarmeværk | 8840 | 450 | 11.290 | 14.148 | -4.169 | -22,8% | 590 | 4,3% |
| Rødovre kommunes Varmeforsyning | 2610 | 381 | 11.000 | 14.038 | -1.508 | -9,7% | -1.380 | -9,0% |
| Rønne Fjernvarmeværk | 8410 | 436 | 8.888 | 11.409 | -1.381 | -10,8% | -929 | -7,5% |
| Rønne Varme A/S | 3700 | 477 | 11.293 | 13.472 | -2.065 | -13,3% | -1.421 | -9,5% |
| Sakskøbing Fjernvarmeselskab Amba | 4990 | 524 | 9.933 | 12.726 | 853 | 7,2% | 0 | 0% |
| Saltum Fjernvarmeværk Amba | 9493 | 424 | 9.794 | 13.170 | -3.075 | -18,9% | -226 | -1,7% |
| Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk Amba | 4262 | 575 | 14.478 | 17.449 | -3.734 | -17,6% | -1.083 | -5,8% |
| Sdr. Herreds Kraftvarmeværker Amba | 7960 | 450 | 12.750 | 14.145 | -5.596 | -28,3% | -1.795 | -11,3% |
| Sdr. Omme Varmeværk Amba. | 7260 | 410 | 11.320 | 15.376 | -2.452 | -13,8% | -615 | -3,8% |
| Sig Varmeværk | 6800 | 516 | 12.869 | 14.469 | -4.910 | -25,3% | -1.742 | -10,7% |
| Silkeborg Varme A/S | 8600 | 438 | 9.038 | 11.439 | -2.398 | -17,3% | 0 | 0% |
| Sindal Varmeforsyning Amba | 9870 | 360 | 7.931 | 9.954 | -5.294 | -34,7% | 407 | 4,3% |
| SK Forsyning (Slagelse og Korsør) | 4200 | 463 | 9.984 | 12.708 | -1.453 | -10,3% | 0 | 0% |
| Skagen Varmeværk Amba | 9990 | 375 | 8.850 | 11.278 | -3.394 | -23,1% | 0 | 0% |
| Skals Kraftvarmeværk Amba | 8832 | 450 | 9.750 | 12.520 | -2.715 | -17,8% | -453 | -3,5% |
| Skanderborg-Hørning Fjernvarme Amba | 8660 | 440 | 8.725 | 10.914 | -1.629 | -13,0% | -520 | -4,6% |
| Skive Fjernvarme Amba | 7800 | 465 | 9.663 | 12.617 | -2.806 | -18,2% | -634 | -4,8% |
| Skjern Fjernvarmecentral A.m.b.a. | 6900 | 500 | 9.188 | 11.700 | -1.267 | -9,8% | 0 | 0% |
| Skovlund Kraftvarme | 6823 | 500 | 10.875 | 13.525 | -5.426 | -28,6% | 0 | 0% |
| Skovsgaard Varmeværk A.m.b.a. | 9460 | 563 | 11.156 | 14.619 | 1.191 | 8,9% | -664 | -4,3% |
| Skuldelev Energiselskab Amba | 4050 | 484 | 10.626 | 12.596 | -7.128 | -36,1% | -3.122 | -19,9% |
| Skærbæk Fjernvarme A.m.b.a. | 6780 | 438 | 9.195 | 11.566 | 1 | 0,0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Skørping Varmeværk A.m.b.a. | 9520 | 500 | 9.875 | 12.675 | -1.056 | -7,7% | 878 | 7,4% |
| Skårup Fjernvarme | 5881 | 430 | 10.106 | 13.433 | -1.263 | -8,6% | -566 | -4,0% |
| Slagslunde | 3660 | 630 | | 17.278 | -5.227 | -23,2% | 0 | 0% |
| Smørum Kraftvarme | 2765 | 542 | 11.254 | 14.536 | -3.310 | -18,5% | 0 | 0% |
| Snedsted Varmeværk | 7752 | 419 | 10.219 | 13.992 | -3.577 | -20,4% | 0 | 0% |
| Snertinge, Særslev, Føllenslev - SSF Energiselskab | 4591 | 756 | 18.669 | 22.213 | -1 | -0,0% | 0 | 0% |
| Solrød Fjernvarmeværk Amba | 2680 | 588 | 12.375 | 16.474 | -661 | -3,9% | 6 | 0,0% |
| Sorø - SEAS-NVE KV-NET A/S | 4520 | 525 | 8.691 | 10.918 | -8.364 | -43,4% | 1.591 | 17,1% |
| Spjald Fjernvarme- og Vandværk | 6971 | 375 | 7.563 | 9.413 | -4.525 | -32,5% | -2.263 | -19,4% |
| Spøttrup Varmeværk | 7860 | 585 | 11.800 | 14.264 | -229 | -1,6% | 0 | 0% |
| St. Merløse Varme A/S | 4300 | 674 | 13.189 | 17.076 | -1.042 | -5,7% | 245 | 1,5% |
| Stege Fjernvarme Amba | 4780 | 498 | 11.029 | 14.835 | -31 | -0,2% | 0 | 0% |
| Stenstrup Fjernvarme Amba | 5771 | 345 | 7.938 | 10.025 | -2.715 | -21,3% | -1.810 | -15,3% |
| Stoholm Fjernvarmeværk Amba | 7850 | 438 | 9.844 | 12.231 | -7.035 | -36,5% | 0 | 0% |
| Stokkemarke Fjernvarme | 4952 | 503 | 13.255 | 17.840 | 293 | 1,7% | 50 | 0,3% |
| Strandby Varmeværk A.m.b.A. | 9970 | 450 | 9.563 | 12.333 | -3.764 | -23,4% | 1.444 | 13,3% |
| Struer Forsyning Fjernvarme A/S | 7600 | 465 | 8.594 | 10.599 | -3.122 | -22,8% | 769 | 7,8% |
| Støvring Kraftvarmeværk Amba | 9530 | 375 | 8.313 | 10.931 | -2.263 | -17,1% | 453 | 4,3% |
| Sunds Vand og Varmeværk | 7451 | 544 | 10.891 | 13.986 | -1 | -0,0% | 0 | 0% |
| Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab Amba | 4470 | 786 | 19.906 | 23.044 | -131 | -0,6% | -1 | -0,0% |
| Svendborg Fjernvarme Amba | 5700 | 475 | 8.669 | 11.090 | -3.710 | -25,1% | 5.340 | 92,9% |
| Svogerslev Fjernvarmecentral | 4000 | 625 | 11.938 | 15.250 | 227 | 1,5% | 2.110 | 16,1% |
| Sydfalster Varmeværk Amba | 4873 | 469 | 10.713 | 13.719 | 563 | 4,3% | 316 | 2,4% |
| Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a. | 5932 | 555 | 11.075 | 13.896 | 1.177 | 9,3% | 634 | 4,8% |
| Sæby Varmeværk Amba | 9300 | 375 | 8.000 | 9.988 | -5.121 | -33,9% | 0 | 0% |
| Sønderbjerg Fjernvarme Amba | 7790 | 625 | 14.250 | 19.613 | -3.006 | -13,3% | -1.131 | -5,5% |
| Sønder Felding Varmeværk | 7280 | 375 | 8.281 | 10.475 | 406 | 4,0% | 0 | 0% |
| Sønderborg Fjernvarme Amba | 6400 | 400 | 8.563 | 11.178 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sønderholm Varmeværk Amba | 9240 | 469 | 12.281 | 15.109 | -566 | -3,6% | 0 | 0% |
| Tarm Varmeværk Amba | 6880 | 450 | 10.255 | 11.650 | 541 | 4,9% | 281 | 2,5% |
| Terndrup Fjernvarme A.m.ba. | 9575 | 563 | 12.000 | 15.669 | -1.131 | -6,7% | 0 | 0% |
| Thisted Varmeforsyning Amba | 7700 | 363 | 7.375 | 9.461 | 226 | 2,4% | -226 | -2,3% |
| Thorsager Fjernvarmeværk Amba | 8410 | 563 | 12.844 | 16.306 | -809 | -4,7% | 866 | 5,6% |
| Thorshøj Kraftvarmeværk Amba | 9750 | 438 | 12.225 | 14.489 | -9.001 | -38,3% | 2.977 | 25,9% |
| Thorsminde Fjernvarme A.m.b.a. | 6990 | 438 | 10.875 | 14.294 | 29 | 0,2% | 516 | 3,7% |
| Thorsø Fjernvarmeværk Amba | 8881 | 245 | 8.330 | 9.772 | -2.104 | -17,7% | -159 | -1,6% |
| Thyborøn Fjernvarme A.m.b.a. | 7680 | 460 | 10.160 | 13.736 | -1.991 | -12,7% | 407 | 3,1% |
| Tim Kraftvarmeværk Amba | 6980 | 400 | 8.938 | 11.415 | -4.525 | -28,4% | 4.965 | 77,0% |
| Tistrup Varmeværk | 6862 | 313 | 8.813 | 11.156 | -453 | -3,9% | 1.471 | 15,2% |
| Toftlund Fjernvarme Amba | 6520 | 344 | 7.156 | 9.322 | -5.656 | -37,8% | 1.244 | 15,4% |
| Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 5690 | 475 | 11.717 | 14.215 | 269 | 1,9% | -484 | -3,3% |
| Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.a. | 5690 | 513 | 10.313 | 13.826 | -4.953 | -26,4% | 226 | 1,7% |
| Tranbjerg Varmeværk Amba | 8310 | 543 | 10.169 | 12.607 | -1.797 | -12,5% | 91 | 0,7% |
| Tranum Kraftvarmeværk | 9460 | 563 | | 13.856 | -3.394 | -19,7% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| TRE-FOR Varme, Kolding A/S | 6000 | 561 | 11.231 | 12.971 | -4.028 | -23,7% | -520 | -3,9% |
| Troldhede Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 6920 | 500 | 9.531 | 12.113 | -7.341 | -37,7% | 2.828 | 30,5% |
| Trustrup-Lyngby Varmeværk Amba | 8570 | 400 | 8.875 | 11.490 | -4.623 | -28,7% | 185 | 1,6% |
| Tversted Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9881 | 363 | 8.375 | 11.186 | -8.145 | -42,1% | 0 | 0% |
| Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 6270 | 575 | 11.219 | 14.445 | -3.451 | -19,3% | -644 | -4,3% |
| Tørring Kraftvarmeværk | 7160 | 250 | 7.313 | 10.150 | -4.533 | -30,9% | 1.463 | 16,8% |
| Tårnby Forsyning | 2770 | 487 | 10.907 | 12.968 | -8.933 | -40,8% | 3.084 | 31,2% |
| Taars Varmeværk Amba | 9830 | 425 | 9.414 | 12.640 | -2.489 | -16,5% | 1.811 | 16,7% |
| Uggeluse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba | 8960 | 1.010 | 19.504 | 25.150 | -6.713 | -21,1% | 20.216 | 409,7% |
| Ulbjerg Kraftvarme Amba | 8832 | 406 | 10.156 | 12.103 | -4.772 | -28,3% | -1.131 | -8,5% |
| Uldum Varmeværk Amba | 7171 | 525 | 10.406 | 13.271 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ulfborg Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 6990 | 450 | 10.031 | 13.283 | 1.030 | 8,4% | -1.030 | -7,2% |
| Ulsted Varmeværk | 9370 | 510 | 11.738 | 15.969 | 801 | 5,3% | 1.147 | 7,7% |
| Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 2625 | 530 | 11.186 | 14.993 | 225 | 1,5% | 1.267 | 9,2% |
| Vamdrup Fjernvarme I.m.b.a. | 6580 | 444 | 9.906 | 12.107 | -2.213 | -15,5% | -339 | -2,7% |
| Varde Varmeforsyning A/S | 6800 | 641 | 11.803 | 14.701 | 2.761 | 23,1% | 628 | 4,5% |
| Varmecentralen Ørnesædet | 4622 | 247 | 6.794 | 8.228 | -10.325 | -55,7% | -2.504 | -23,3% |
| Veddum Skelund Visborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9560 | 400 | 11.688 | 12.928 | -7.173 | -35,7% | 0 | 0% |
| Vegger Varmeværk | 9240 | 306 | 6.969 | 9.606 | -3.507 | -26,7% | -2.376 | -19,8% |
| Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a. | 3210 | 625 | 15.000 | 16.938 | -2.263 | -11,8% | 0 | 0% |
| Vejen Varmeværk Amba | 6600 | 475 | 8.875 | 11.173 | -2.078 | -15,7% | 0 | 0% |
| Vejlby Fjernvarmecentral | 8240 | 450 | 8.250 | 10.333 | -1.528 | -12,9% | -226 | -2,1% |
| Vejle Fjernvarme a.m.b.a. | 7100 | 381 | 7.656 | 9.801 | -4.186 | -29,9% | -2.149 | -18,0% |
| Vemb Varmeværk | 7570 | 500 | 10.349 | 13.793 | -1.811 | -11,6% | -1.540 | -10,0% |
| Vesløs Fjernvarme Amba | 7742 | 615 | 16.975 | 18.882 | -181 | -0,9% | 0 | 0% |
| Vester Hjermitslev Varmeværk | 9700 | 763 | 18.313 | 20.676 | -166 | -0,8% | -1.929 | -8,5% |
| Vestervig Fjernvarme | 7770 | 313 | 10.156 | 13.235 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Vestforbrænding Glostrup I/S | 2600 | 303 | 9.049 | 10.920 | -1.377 | -11,2% | -650 | -5,6% |
| Vestforsyning Varme A/S | 7500 | 464 | 8.317 | 10.752 | -3.645 | -25,3% | -498 | -4,4% |
| Viborg Fjernvarme | 8800 | 532 | 9.950 | 12.560 | -4.280 | -25,4% | -1.389 | -10,0% |
| Videbæk Varme | 6920 | 0 | 963 | 963 | -11.911 | -92,5% | -8.437 | -89,8% |
| Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. | 7480 | 365 | 8.600 | 11.107 | -4.184 | -27,4% | -407 | -3,5% |
| Vinderup Varmeværk | 7830 | 300 | 6.591 | 8.641 | -1.358 | -13,6% | 0 | 0% |
| Vivild Varmeværk | 8961 | 679 | 13.856 | 16.973 | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9300 | 481 | 11.594 | 13.086 | -4.924 | -27,3% | 0 | 0% |
| Vojens Fjernvarme | 6500 | 520 | 9.298 | 12.010 | -3.328 | -21,7% | 0 | 0% |
| Vordingborg Fjernvarme A/S | 4760 | 614 | 10.929 | 13.621 | 849 | 6,6% | 0 | 0% |
| Vorupør Kraftvarmeværk AMBA | 7700 | 360 | 9.563 | 12.054 | -8.259 | -40,7% | -1.792 | -12,9% |
| Vrå Varmeværk | 9760 | 250 | 6.813 | 8.963 | -8.244 | -47,9% | -566 | -5,9% |
| Værløse Varmeværk | 3500 | 303 | 10.476 | 12.641 | -1.634 | -11,4% | -158 | -1,2% |
| Værum-Ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 8870 | 500 | 8.125 | 9.675 | -9.919 | -50,6% | 0 | 0% |
| Vaarst-Fjellerad Kraftvarme A.m.b.a. | 9260 | 295 | 7.488 | 8.518 | -13.492 | -61,3% | -8.093 | -48,7% |
| Ærøskøbing Fjernvarme | 5970 | 463 | 12.313 | 13.746 | -815 | -5,6% | -815 | -5,6% |
| Ø. Brønderslev Kraftvarmeværk | 9700 | 425 | 9.594 | 12.355 | -4.751 | -27,8% | 4.525 | 57,8% |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Øland Kraftvarmeværk A.m.b.a | 9460 | 525 | 13.500 | 15.128 | -2.941 | -16,3% | 792 | 5,5% |
| Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. | 6870 | 338 | 8.550 | 10.746 | -589 | -5,2% | 226 | 2,2% |
| Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 6973 | 531 | 12.844 | 16.003 | -6.674 | -29,4% | 0 | 0% |
| Ørsted Fjernvarmeværk | 8950 | 450 | 9.006 | 12.005 | -453 | -3,6% | 0 | 0% |
| Ørum Varmeværk A.m.b.a. | 8830 | 438 | 9.125 | 11.444 | -3.959 | -25,7% | 0 | 0% |
| Østbirk Varmeværk a.m.b.a | 8752 | 463 | 9.125 | 11.521 | -381 | -3,2% | 0 | 0% |
| Øster Hornum Varmeværk | 9530 | 425 | 11.719 | 16.130 | -1.358 | -7,8% | 1.584 | 10,9% |
| Øster Hurup Kraftvarme | 9560 | 325 | 11.750 | 12.758 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Øster Toreby Varmeværk Amba | 4800 | 490 | 10.323 | 13.341 | 34 | 0,3% | 125 | 0,9% |
| Østerild Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 7700 | 528 | 14.006 | 17.360 | -1.259 | -6,8% | -1.078 | -5,8% |
| Østerlund Varme A/S | 6400 | 450 | 9.675 | 12.858 | -9.186 | -41,7% | -4.073 | -24,1% |
| Østervrå Varmeværk | 9750 | 275 | 6.875 | 8.828 | -5.430 | -38,1% | -226 | -2,5% |
| Aabenraa - Rødekro Fjernvarme | 6200 | 410 | 7.838 | 9.796 | -1.817 | -15,6% | -272 | -2,7% |
| Aabybro Fjernvarmeværk | 9440 | 450 | 9.789 | 11.629 | 501 | 4,5% | 0 | 0% |
| Ådum Kraftvarmeværk | 6880 | 555 | 15.075 | 16.796 | -3.177 | -15,9% | 0 | 0% |
| Aalborg Bygas A/S | 9000 | 685 | 11.900 | 14.024 | 90 | 0,6% | 31 | 0,2% |
| Aalborg Varme A/S | 9000 | 461 | 9.666 | 12.195 | 2.857 | 30,6% | 0 | 0% |
| Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a.** | 9620 | 413 | 8.334 | 10.748 | -1.855 | -14,7% | -113 | -1,0% |
| Aarhus, AffaldVarme Aarhus (distribution) | 8210 | 560 | 9.414 | 12.696 | -341 | -2,6% | 1.277 | 11,2% |
| Aars Fjernvarmeforsyning Amba | 9600 | 344 | 7.344 | 9.234 | -2.048 | -18,1% | -916 | -9,0% |

| Nøgletal for fjernvarmepriser | Standardlejlighed på 75 kvm*** | | | Standardhus på 130 kvm | | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | Priser i december for året | | | Priser i december for året | | | Ændringer | |
| | 2014 | 2016 | 2017 | 2014 | 2016 | 2017 | 2014-2017 | 2016-2017 |
| Vægtet gennemsnitlig varmepris | 11.106 | 10.038 | 10.080 | 13.985 | 12.634 | 12.697 | -1.287 | 63 |
| Uvægtet gennemsnitlig varmepris | 12.863 | 10.806 | 10.729 | 15.997 | 13.543 | 13.454 | -2.543 | -89 |
| Median varmepris | 12.313 | 10.412 | 10.255 | 15.443 | 13.234 | 12.988 | -2.455 | -247 |
| Procentvis ændring i vægtet gennemsnitlig varmepris | | | | | | | -9,2% | 0,5% |
| Procentvis ændring i uvægtet gennemsnitlig varmepris | | | | | | | -15,9% | -0,7% |
| Procentvis ændring i median varmepris | | | | | | | -15,9% | -1,9% |

Anm.: Nøgletallene er beregnet for de aktive værker i de pågældende prisstatistikker. De vægtede varmepriser er vægtet med fjernvarmeforsyningernes budgetterede årssalg. De vægtede gennemsnitspriser er som regel mest relevante, da de bedst beskriver de varmepriser, som *forbrugerne* i gennemsnit oplever, fordi der tages højde for forsyningernes meget forskellige størrelse. De uvægtede gennemsnitspriser er alene udtryk for hvilke priser, *forsyningerne* i gennemsnit opkræver, hvor der ikke tages højde for forsyningernes størrelse.

* For varmeværker, der af forskellige årsager mangler prisanmeldelse for december 2017, er prisanmeldelsen for december 2016 anvendt. Energitilsynet har været i kontakt med de pågældende forsyninger.

** Forsyningen er en fusion af to eller flere forsyninger. Der er for december 2014 og evt. december 2016 benyttet en med det budgetterede varmesalg vægtet gennemsnitspris for at beregne prisændringerne i forhold til priserne før fusionen.

*** Nogle fjernvarmeforsyninger indberetter ikke priser for standardlejligheder, hvorfor nogle felter er tomme. Dette skyldes, at Energitilsynet kun modtager indberetninger for de aftagerkategorier, som findes i forsyningernes kundegrundlag, og at flere forsyninger ikke har kunder med disse forhold. Gennemsnitlig, vægtet gennemsnitlig og median varmepris for standardlejligheden på 75 kvadratmeter er alene beregnet for de varmeforsyninger, der har indberettet priser for denne boligtype.