



ENERGITILSYNET

Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1
Dansk Affaldsforening
Dansk Fjernvarme
Dansk Energi

15. oktober 2013
Sag 13/06406
/ TBHO
Deres ref.

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2014

I medfør af § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg udmeldes hermed prislofter for kalenderåret 2014.

Nye prisloftsregler og overgangsbestemmelser

Den nye prisloftbekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2013 og medfører, at der kun udmeldes ét prisloft for alle affaldsforbrændingsanlæg uanset anlæggenes placering efter de energipolitiske retningslinjer.

Der er imidlertid *overgangsbestemmelser* i bekendtgørelsens §§ 7-8, så der i en periode frem til 2016 fortsat udmeldes tre prislofter – ét for hvert af de energipolitiske områder. De tre prislofter er beregnet ved at indeksere de for 2013 udmeldte prislofter.

Det nye prisloft er baseret på varmepriserne fra de centrale kraft-varmeanlæg. Der tages udgangspunkt i de senest anmeldte prisetervisninger, herunder de anmeldte produktionsomkostninger. Prisloftet for 2014 beregnes således på regnskabstal fra 2012, som er anmeldt pr. 15. september 2013. Prisloftet aktualiseres ved at Energitilsynet i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 3, tillægger eller fratrækker eventuelle senere afgiftsændringer.

Hvilket prisloft er anlæggene omfattet af

Det nye prisloft (A)

Det nye prisloft gælder for anlæg, hvis leveringsaftaler er indgået eller genforhandlet efter bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. januar 2013¹.

Prislofter i henhold til overgangsbestemmelserne (B)

For anlæg med leveringsaftaler, der er indgået før den nye bekendtgørelses ikrafttræden, bliver der i overgangsperioden fortsat udmeldt tre prislofter².

Fra 1. januar 2016 er alle anlæg omfattet af det nye prisloft³.

¹ Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 2.

² Bekendtgørelsens § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1.

³ Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1.

Sekretariatet for Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 54 00
Mail post@energitilsynet.dk
Web www.energitilsynet.dk

Prislofter for 2014

Det nye prisloft (A)

Prisloft ekskl. afgifter

På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgifter beregnet til 91,04 Kr./GJ.

Prisloft ekskl. afgifter udgør: 91,04 Kr./GJ

Afgifter

Det nye prisloft bliver efter de nye regler tillagt eller fratrukket eventuelle afgifter, der ikke er afspejlet i de priser, som beregningerne er baseret på. Der er alene indregnet afgiftsændringer, som er bekendtgjort før 1. september 2013 og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i år 2014. Afgiftsændringerne fremgår af bilag 2.

De samlede afgiftsændringer i perioden udgør: 12,42 Kr./GJ

Prisloft inkl. afgifter

Prisloftet for 2014 er som følger:

Nyt prisloft	KR./GJ
	103

Prislofter i henhold til overgangsbestemmelserne (B)

Indeksring

De tre prislofter som fortsat udmeldes i henhold til overgangsbestemmelserne, beregnes med udgangspunkt i et indeks.

I overensstemmelse med vejledning nr. 9083 af 26. februar 2013 (pkt. 10.1.5) beregnes indekset på basis af de varmepriser fra de centrale kraftvarme-anlæg, som i 2012 og de efterfølgende år forud for året, hvor prisloftet skal gælde, er anmeldt efter lov om varmeforsyning. Indeksring fremgår af bilag 3.

Indekset udgør 109,6.

Prislofter

De tre prislofter beregnes ved at indeksere de udmeldte prislofter for sidste år med indeks 109,6.

Prislofterne for 2014 er som følger (sidste års udmelding er sat i parentes):

Energipolitisk område	KR./GJ
Centrale områder	88 (80)
Decentrale områder, der forsynes med opvarmet vand baseret på naturgas	110 (100)
Decentrale områder, der forsynes med opvarmet vand baseret på andet brændsel end naturgas	79 (72)

Prisloftet for levering af damp produceret ved affaldsforbrænding fastsættes særskilt efter bekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Affaldsforbrændingsanlæggenes placering efter de energipolitiske retningslinjer fremgår af bilag 1.

Inden udmelding af prislofterne har de været i høring hos de relevante brancheorganisationer: Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

Høringssvar

Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

Dansk Energi har meddelt, at de ingen bemærkninger har til de udmeldte prislofter.

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar lige inden udmeldingen.

Dansk Affaldsforening henviser i deres høringssvar til forslag til ændring af bl.a. kulafgiftsloven (j. nr. 13-0076486) udsendt af Skatteministeriet den 9. august 2013, der indfører forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsler.

Dansk Affaldsforening påpeger, at Energitilsynet må korrigere det udmeldte prisloft for 2014 for de afgiftsændringer, som lovforslaget resulterer.

Dansk Affaldsforening anfører tillige, at såfremt prisloftet for 2014 ikke korrigeres, kan det muligvis blive aktuelt for anlæggene at søge om dispensation.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har grundet den sene modtagelse af et høringssvar ikke haft mulighed for at forholde sig dertil. Sekretariatet gør dog opmærksom på, at bemærkningerne i høringssvaret alene vedrører afgiftsændringerne for det nye prisloft (A). Høringssvaret har dermed ikke indflydelse på prislofterne i henhold til overgangsbestemmelserne (B). Såfremt høringssvaret måtte give anledning til ændring af udmeldingen vil sekretariatet efterfølgende vende tilbage herom.

Med hensyn til hørings svar fra Dansk Affaldsforening bemærker sekretariatet, at det i overensstemmelse med den nye prisloftbekendtgørelses § 4, stk. 3, alene er afgiftsændringer bekendtgjort før 1. september og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i det år, som prisloftet gælder for, der skal indregnes i prisloftet.

Da de omhandlede afgiftsændringer pr. 1. september 2013 kun forelå i udkast til lovforslag er det ikke muligt, at korrigere for dem i dette års prisloftudmelding.

Sekretariatet skal oplyse, at en eventuel anmodning om dispensation vil skulle rettes til Energistyrelsen.

De indkomne bemærkninger har således ikke givet anledning til ændringer i sekretariatets udkast til varmtvandsprislofter, jf. dog sekretariatets bemærkninger om en eventuel ændring af udmeldingen, som følge af et netop modtaget hørings svar.

Sekretariatet gør afslutningsvist opmærksom på, at der for prislofter i henhold til overgangsbestemmelserne, vil kunne søges dispensation hos Energistyrelsen, såfremt prislofterne ikke afspejler de afgifter, der er indført efter perioden, som beregningen af prislofterne bliver baseret på.

Der kan klages over Energitilsynets afgørelse til Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K (ekn@ekn.dk). Klage skal indgives skriftligt senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Forretningsordenen for Energiklagenævnet kan ses på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Med venlig hilsen



Troels Refsgaard Holm
Bachelor, stud. merc. aud

Tlf. direkte +45 4171 5415
Mail tbho@energitilsynet.dk

Vedlagte bilag

Bilag 1 – Anlæggenes indplacering
Bilag 2 – Afgiftsændringer
Bilag 3 – Indeksring

Bilag 1 – Anlæggenes indplacering

Navn på anlægget	Substitutionsmulighed
Affaldsforbrændingsanlæg I/S REFA	Biomasse/andet
AffaldPlus, Slagelse	Biomasse/andet
Grenaa Forbrændingsanlæg	Biomasse/andet
Hammel Forbrændingsanlæg	Biomasse/andet
I/S Fælles Forbrænding, Affaldsvarmeværk	Biomasse/andet
I/S Kraftvarmeværk Thisted	Biomasse/andet
Aars Fjernvarmeforsyning	Biomasse/andet
I/S Vestforbrænding, levering til centralt net	Centralt
Affaldscenter Århus, Forbrændingsanlægget	Centralt
Amager Forbrænding	Centralt
BOFA	Centralt
KARA/NOVEREN	Centralt
I/S Reno Nord	Centralt
I/S Reno Syd	Centralt
Kolding Forbrændingsanlæg	Centralt
L-90 Affaldskraftvarme A/S	Centralt
Odense Kraftvarmeværk	Centralt
AVV-Forbrændingsanlæg	Naturgas
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S	Naturgas
Horsens Kraftvarmeværk	Naturgas
AffaldPlus, Næstved	Naturgas
I/S Nordforbrænding	Naturgas
I/S Vestforbrænding, levering til decentralt net	Naturgas
Måbjergværket	Naturgas
Skagen Forbrænding	Naturgas
Svendborg Kraftvarmeværk	Naturgas
Sønderborg Kraftvarme I/S	Naturgas

Bilag 2 - Afgiftsændringer

Det nye prisloft bliver efter de nye regler tillagt eller fratrukket eventuelle afgifter, der ikke er afspejlet i de priser, som beregningerne er baseret på. Der er alene indregnet afgiftsændringer, som er bekendtgjort før 1. september 2013 og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i år 2014.

Indledningsvist skal det bemærkes, at da afgiftssatserne for kul i perioden 2012 til 2014 er tilsvarende for naturgas, tages der alene udgangspunkt i naturgas.

Energiafgift på naturgas

Energiafgiften på naturgas er steget fra 235,3 øre/Nm³ i 2012 til 284,5 øre/Nm³ i 2014, svarende til 49,2 øre/ Nm³. Omregnet til Kr./GJ er afgiften steget fra 59,42 Kr./GJ i 2012 til 71,84 Kr./GJ i 2014 (12,42 Kr./GJ)⁴. Energiafgiften er opskrevet med 1,8 % årligt, men indeholder samtidig den nye forsyningssikkerhedsafgift.

Alm. stigning fra 2012 til 2013 (+ 1,8%):	1,06 Kr./GJ
Forsyningssikkerhedsafgift fra 1.2.2013:	10,10 Kr./GJ
Alm. stigning fra 2013 til 2014 (+ 1,8%):	1,26 Kr./GJ
<u>Samlet stigning i energiafgift på naturgas i perioden fra 2012 til 2014</u>	<u>12,42 Kr./GJ</u>

CO₂-afgift

Stigningen i CO₂-afgiften, der udgør 1,3 øre/Nm³ fra 2012 til 2014, vurderes til at være uvæsentlig i forhold til prisloftet.

NO_x-afgift

Stigningen i NO_x-afgiften, der udgør 0,4 kr. pr. kg NO_x-ækvivalenter udledt til luften ved forbrænding fra 2013 til 2014, vurderes til at være uvæsentlig i forhold til prisloftet.

De samlede afgiftsændringer i perioden udgør: 12,42 Kr./GJ

⁴ Energiafgiften er omregnet efter nedre brændværdi, hvor 1 Nm³ svarer til 11 kWh.

Bilag 3 – Indeksering

De tre prislofter som fortsat udmeldes i henhold til overgangsbestemmelserne, beregnes med udgangspunkt i et indeks.

I overensstemmelse med vejledning nr. 9083 af 26. februar 2013 (pkt. 10.1.5) beregnes indekset på basis af de varmepriser fra de centrale kraftvarme-anlæg, som i 2012 og de efterfølgende år forud for året, hvor prisloftet skal gælde, er anmeldt efter lov om varmforsyning.

Indekset beregnes derfor dels på baggrund af varmepriserne, som udgjorde grundlaget for 2013-udmeldingen, dels på basis af varmepriserne der er anmeldt pr. 15. september 2013.

Ved at anvende den nye prisloftsmodel på grundlaget for 2013-udmeldingen er resultatet en gennemsnitspris på 83,08 Kr./GJ.

Dernæst er indekset beregnet ved, at sætte det nye varmtvandsprisloft ekskl. afgifter i forhold til gennemsnitsprisen, dvs. $(91,04 \text{ Kr./GJ} / 83,08 \text{ Kr./GJ}) * 100$.

Indekset udgør 109,6.

