

Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1  
Dansk Affaldsforening  
Dansk Fjernvarme  
Dansk Energi

15. oktober 2014  
Sag 14/05870  
/ TBHO

## Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015

I medfør af § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg udmeldes hermed prislofter for kalenderåret 2015.

### *Prisloftsregler og overgangsbestemmelser*

Prisloftbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2013 og medfører, at der kun udmeldes ét prisloft for alle affaldsforbrændingsanlæg uanset anlæggenes placering efter de energipolitiske retningslinjer (det nye prisloft).

Der er imidlertid *overgangsbestemmelser* i bekendtgørelsens §§ 7-8, så der i en periode frem til 2016 fortsat udmeldes tre prislofter – ét for hvert af de energipolitiske områder. De tre prislofter er beregnet ved at indeksere de for 2013 udmeldte prislofter.

Det nye prisloft er baseret på varmepriserne fra de centrale kraftvarmeanlæg. Der tages udgangspunkt i de senest anmeldte priseftersvisninger, herunder de anmeldte produktionsomkostninger. Prisloftet for 2015 beregnes således på regnskabstal fra 2013, som er anmeldt pr. 15. september 2014. Prisloftet aktualiseres ved at Energitilsynet i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 3, tillægger eller fratrækker eventuelle senere afgiftsændringer.

### ***Hvilket prisloft er anlæggene omfattet af***

#### *Det nye prisloft (A)*

Det nye prisloft gælder for anlæg, hvis leveringsaftaler er indgået eller genforhandlet efter bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. januar 2013<sup>1</sup>.

#### *Prislofter i henhold til overgangsbestemmelserne (B)*

For anlæg med leveringsaftaler, der er indgået før den nye bekendtgørelses ikrafttræden, bliver der i overgangsperioden fortsat udmeldt tre prislofter<sup>2</sup>.

Fra 1. januar 2016 er alle anlæg omfattet af det nye prisloft<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 2.

<sup>2</sup> Bekendtgørelsens § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 1.

<sup>3</sup> Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1.

### **Sekretariatet for Energitilsynet**

Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby

Tlf. 41 71 54 00  
Mail [post@energitilsynet.dk](mailto:post@energitilsynet.dk)  
Web [www.energitilsynet.dk](http://www.energitilsynet.dk)

## Prislofter for 2015

### Det nye prisloft (A)

#### *Prisloft ekskl. afgiftsændringer*

På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 93,69 Kr./GJ.

Prisloft ekskl. afgiftsændringer udgør: 93,69 Kr./GJ

#### *Afgiftsændringer*

Det nye prisloft bliver tillagt eller fratrukket eventuelle afgifter (energi-afgift, CO<sub>2</sub>-afgift eller forsyningssikkerhedsafgift), der ikke er afspejlet i de priser, som beregningerne er baseret på. Der er alene indregnet afgiftsændringer, som er bekendtgjort før 1. september 2014 og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i år 2015. Afgiftsændringerne, samt beregninger fremgår af bilag 2.

De samlede afgiftsændringer i perioden beregnet efter V-formlen udgør: 2,125 Kr./GJ

#### *Prisloft inkl. afgiftsændringer*

Prisloftet for 2015 er som følger:

Nyt prisloft	KR./GJ
	96

### Prislofter i henhold til overgangsbestemmelserne (B)

#### *Indeksering*

De tre prislofter som fortsat udmeldes i henhold til overgangsbestemmelserne, beregnes med udgangspunkt i et indeks.

I overensstemmelse med vejledning nr. 9083 af 26. februar 2013 (pkt. 10.1.5) beregnes indekset på basis af de varmepriser fra de centrale kraftvarme-anlæg, som i 2012 og de efterfølgende år forud for året, hvor prisloftet skal gælde, er anmeldt efter lov om varmforsyning. Indeksering fremgår af bilag 3.

Indekset udgør 112,77.

#### *Prislofter*

De tre prislofter beregnes ved at indeksere de for 2013 udmeldte prislofter med indeks 112,77.

Prislofterne for 2015 er som følger (udmeldingen for 2013 er sat i parentes):

<b>Energipolitisk område</b>	<b>KR./GJ</b>
Centrale områder	90 (80)
Decentrale områder, der forsynes med opvarmet vand baseret på naturgas	113 (100)
Decentrale områder, der forsynes med opvarmet vand baseret på andet brændsel end naturgas	81 (72)

Prisloftet for levering af damp produceret ved affaldsforbrænding fastsættes særskilt efter bekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Affaldsforbrændingsanlæggenes placering efter de energipolitiske retningslinjer fremgår af bilag 1.

Inden udmelding af prislofterne har de været i høring hos de relevante brancheorganisationer: Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

### **Høringssvar**

Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

Dansk Energi og Dansk Affaldsforening har meddelt, at de ingen bemærkninger har til de udmeldte prislofter.

Dansk Fjernvarme gjorde opmærksom på, at CO<sub>2</sub>-afgifter, NO<sub>x</sub>-afgifter og svovlafgifter er særømkostninger for affaldssiden, hvorfor de ikke bør være en del af afgiftsberegningen.

Dansk Fjernvarme oplyste, at de fik samme resultat ved efterprøvning af de beregninger, der var vedlagt som bilag 4 i høringsbrevet.

Endeligt oplyste Dansk Fjernvarme, at da det forventes at forsyningssikkerhedsafgiften pr. 1. januar 2015 rulles tilbage, vil Dansk Fjernvarme, når lovforslaget er vedtaget og ikrafttrædelsesdatoen er bekendtgjort, anmode om sænkning af prislofterne.

### **Sekretariatets bemærkninger**

*Sekretariatet har ikke fundet bemærkningerne vedrørende CO<sub>2</sub>-afgifter, NO<sub>x</sub>-afgifter og svovlafgifter relevante, idet ingen af afgifterne er medtaget i afgiftsberegningen.*

*Sekretariatet skal oplyse, at en eventuel anmodning om sænkning af prislofterne vil skulle rettes til Energistyrelsen.*

*De indkomne bemærkninger har således ikke givet anledning til ændringer i sekretariatets udkast til varmtvandsprislofter.*

Sekretariatet gør afslutningsvist opmærksom på, at der vil kunne søges dispensation hos Energistyrelsen, såfremt prislofterne ikke afspejler de afgifter, der er indført/udfaset efter perioden, som beregningen af prislofterne bliver baseret på.

### **Klagevejledning**

Eventuel klage over Energitilsynets afgørelse kan indbringes for Energi-klagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter udmeldingen. Klagen sendes til:

Energiklagenævnet  
Frederiksborggade 15  
1360 København K  
Tlf.: 33 95 57 85  
Fax: 33 95 57 99  
E-mail: [ekn@ekn.dk](mailto:ekn@ekn.dk)

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, [www.ekn.dk](http://www.ekn.dk), under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden.

Med venlig hilsen

Troels Refsgaard Holm  
Fuldmægtig

Tlf. direkte +45 4171 5415  
Mail [tbho@energitilsynet.dk](mailto:tbho@energitilsynet.dk)

Vedlagte bilag

Bilag 1 – Anlæggenes indplacering  
Bilag 2 – Afgiftsændringer  
Bilag 3 – Indeksering

**Bilag 1 – Anlæggenes indplacering**

<b>Navn på anlægget</b>	<b>Substitutionsmulighed</b>
Affaldsforbrændingsanlæg I/S REFA	Biomasse/andet
AffaldPlus, Slagelse	Biomasse/andet
Grenaa Forbrændingsanlæg	Biomasse/andet
Hammel Forbrændingsanlæg	Biomasse/andet
I/S Fælles Forbrænding, Affaldsvarmeværk	Biomasse/andet
I/S Kraftvarmeværk Thisted	Biomasse/andet
Aars Fjernvarmeforsyning	Biomasse/andet
I/S Vestforbrænding, levering til centralt net	Centralt
Affaldscenter Århus, Forbrændingsanlægget	Centralt
Amager Ressourcecenter (ARC)	Centralt
BOFA	Centralt
KARA/NOVEREN	Centralt
I/S Reno Nord	Centralt
I/S Reno Syd	Centralt
Kolding Forbrændingsanlæg	Centralt
L-90 Affaldsforbrænding	Centralt
Odense Kraftvarmeværk	Centralt
AVV-Forbrændingsanlæg	Naturgas
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S	Naturgas
Horsens Kraftvarmeværk	Naturgas
AffaldPlus, Næstved	Naturgas
I/S Nordforbrænding	Naturgas
I/S Vestforbrænding, levering til decentralt net	Naturgas
Måbjergværket	Naturgas
Skagen Forbrænding	Naturgas
Svendborg Kraftvarmeværk	Naturgas
Sønderborg Kraftvarme I/S	Naturgas

## Bilag 2 - Afgiftsændringer

Det nye prisloft bliver efter de gældende regler tillagt eller fratrukket eventuelle afgifter (energiavgift, CO<sub>2</sub>-afgift eller forsyningsikkerhedsafgift<sup>4</sup>), der ikke er afspejlet i de priser, som beregningerne er baseret på. Der er alene indregnet afgiftsændringer, som er bekendtgjort før 1. september 2014 og som er trådt i kraft eller vil træde i kraft i år 2015.

Indledningsvist skal det bemærkes, at da afgiftssatserne for kul og olie i perioden 2013 til 2015 er steget tilsvarende for naturgas, tages der alene udgangspunkt i naturgas.

### *Energiavgift på naturgas*

Energiavgiften på naturgas er steget fra 279,5 øre/Nm<sup>3</sup> i 2013 til 289,6 øre/Nm<sup>3</sup> i 2015, svarende til 10,1 øre/ Nm<sup>3</sup>. Omregnet til Kr./GJ er afgiften steget fra 70,58 Kr./GJ i 2013 til 73,13 Kr./GJ i 2015 (2,55 Kr./GJ)<sup>5</sup>, svarende til den årlige opskrivning på 1,8 %.

Alm. stigning fra 2013 til 2014 (+ 1,8%):	1,26 Kr./GJ
Alm. stigning fra 2014 til 2015 (+ 1,8%):	1,29 Kr./GJ
<u>Samlet stigning i energiavgift på naturgas i perioden fra 2013 til 2015</u>	<u>2,55 Kr./GJ</u>

### *CO<sub>2</sub>-afgift*

Stigningen i CO<sub>2</sub>-afgiften, der udgør 1,4 øre/Nm<sup>3</sup> fra 2013 til 2015, vurderes til at være uvæsentlig i forhold til prisloftet.

De samlede afgiftsændringer i perioden beregnet efter V-formlen<sup>6</sup> udgør (2,55 Kr./GJ / 1,2): 2,125 Kr./GJ

<sup>4</sup> Bekendtgørelsens § 4, stk. 3.

<sup>5</sup> Energiavgiften er omregnet efter nedre brændværdi, hvor 1 Nm<sup>3</sup> svarer til 11 kWh.

<sup>6</sup> I henhold til Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 29. november 2013 (j.nr. 13/06406) beregnes afgiftsændringerne efter V-formlen, som anvendes af kraftvarmeanlæg ved opførelsen af den afgiftspligtige mængde brændsel til varmeproduktion.

### **Bilag 3 – Indeksering**

De tre prislofter som fortsat udmeldes i henhold til overgangsbestemmelserne, beregnes med udgangspunkt i et indeks.

I overensstemmelse med vejledning nr. 9083 af 26. februar 2013 (pkt. 10.1.5) beregnes indekset på basis af de varmepriser fra de centrale kraftvarme-anlæg, som i 2012 og de efterfølgende år forud for året, hvor prisloftet skal gælde, er anmeldt efter lov om varmforsyning.

Indekset beregnes derfor dels på baggrund af varmepriserne, som udgjorde grundlaget for 2013-udmeldingen, dels på basis af varmepriserne der er anmeldt pr. 15. september 2014.

Ved sidste års udmelding (2014-udmeldingen) blev den nye prisloftsmode anvendt på grundlaget for 2013-udmeldingen og gennemsnitsprisen beregnet til 83,08 Kr./GJ.

Indekset er i år beregnet ved, at sætte det nye varmtvandsprisloft ekskl. afgiftsændringer i forhold til gennemsnitsprisen på 83,08 Kr./GJ, dvs.  $(93,69 \text{ Kr./GJ} / 83,08 \text{ Kr./GJ}) * 100$ .

Indekset udgør 112,77.